

**UAB ŠILUTĖS ŠILUMOS TINKLAI
METINIS PRANEŠIMAS
2021 M.**

Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas metinis pranešimas

Metiniame pranešime pateikiama informacija Bendrovės akcininkams ir kitiems suinteresuotiems asmenims apie bendrovės 2021 m. finansinių metų veiklą.

Metinio pranešimo reglamentavimas

UAB „Šilutės šilumos tinklai“ metinis pranešimas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 25 straipsniu.

Asmenys, atsakingi už metiniame pranešime pateiktą informaciją

Pareigos	Vardas, pavardė	Telefono Nr.
Direktorius	Vaidotas Mačiulis	8 441 62144
Vyr. buhalterė	Rita Agintienė	8 441 62149

Pagrindiniai duomenys apie bendrovę

Bendrovės pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė Šilutės šilumos tinklai
Įmonės kodas	1772 17875
Įstatinis kapitalas	4552454,80
Apmokėtas įstatinis kapitalas	4552454,80
Adresas	Verslo 12, Šilutė
Telefonas	8 441 62144
Elektroninis paštas	Info.sst@silutesst.lt
Interneto tinklapis	www.silutesst.lt
Teisinė organizacinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta	1994 m. rugpjūčio 10 d. Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę	Juridinių asmenų registras

1. BENDRA INFORMACIJA

Uždaroji akcinė bendrovė Šilutės šilumos tinklai (toliau tekste - Bendrovė) vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, teisės aktais ir Bendrovės įstatais. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, turi savo sąskaitas bankuose, antspaudą, firmos vardą, įregistruotą Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure.

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 4 552 454,80 Eur, kurį sudaro 1 569 812 vienetų paprastųjų vardinių 2,90 Eur nominalios vertės akcijų. Pagrindinis akcininkas yra Šilutės rajono savivaldybė, kuriai priklauso 1 568 438 vienetai paprastųjų vardinių akcijų arba 99,1 % visų Bendrovės akcijų. Likusios akcijos priklauso fiziniams asmenims. Visos Bendrovės paprastosios vardinės akcijos yra visiškai apmokėtos. Perleistų savų akcijų nebuvo.

Bendrovė filialų ir atstovybių neturi.

Pagrindinė Bendrovės (reguliuojama) veikla:

- centralizuotas šilumos energijos tiekimas (pardavimas) vartotojams;
- karšto vandens tiekimas (pardavimas) vartotojams;
- karšto vandens temperatūros palaikymas.

Kita Bendrovės (nereguliuojama) veikla:

- pastatų šildymo ir karšto vandens vidaus sistemų priežiūra;
- kitoms įstaigoms priklausančių katilinių eksploatavimo paslaugos teikimas;
- daugiabučių namų energetinio efektyvumo didinimo (namų renovacijos) programos administravimas.

2. BENDROVĖS VEIKLĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

Bendrovės nauja įstatų redakcija patvirtinta 2019-08-09 vykusio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu.

3. BENDROVĖS VEIKLOS VYKDYMUI PRIVALOMI LEIDIMAI

Bendrovės vykdoma veikla yra licencijuojama. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2004 m. sausio 15 d. Bendrovei išdavė licenciją Nr. L4-ŠT-14, suteikiančią teisę vykdyti šilumos tiekimo veiklą Šilutės mieste, Katyčių, Kintų, Rusnės, Švėkšnos, Vainuto ir Žemaičių Naumiesčio miestelių, Inkaklių, Juknaičių, Saugų, Traksėdžių ir Vilkenų I kaimų teritorijose.

Lietuvos Respublikos Valstybinė reguliavimo taryba 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. SA-1374 pratęsė atestatą Nr. T-0543, kuriuo Bendrovei suteikiama teisė verstis šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimo darbais pagal atestato privalomajame priede nurodytą darbų sąrašą. Atestatas galioja iki 2026 m. gegužės 23 d.

Lietuvos Respublikos Valstybinė reguliavimo taryba 2021 m. birželio 03 d. sprendimu Nr. SA-1382 pratęsė atestatą Nr. E-0998, kuriuo Bendrovei suteikiama teisė verstis elektros įrenginių eksploatavimo darbais pagal atestato privalomajame priede nurodytą darbų sąrašą. Atestatas galioja iki 2026 m. gegužės 31 d.

Lietuvos Respublikos Energetikos ministerija 2010 m. vasario 25 d. išdavė Bendrovei leidimą Nr. LG-0202 gaminti elektros energiją. Leidimu reglamentuotos veiklos sąlygos – pagamintą elektros energiją sunaudoti savo reikmėms. Teritorija, kurioje verčiamasi leidimu reglamentuojama veikla – Šilutės rajoninė katilinė, Klaipėdos g.6a, Šilutė. Leidimo

galiojimo trukmė neribojama, instaliuota dujų kogeneracinės elektrinės galia – 0,15 MW. Projektinė metinė elektros energijos gamyba - 1 300 000 kWh.

Aplinkos apsaugos agentūra 2011 m. gegužės 9 d. Bendrovei išdavė leidimą Nr.1AT-287 atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus, nurodytus leidimo priede: stacionarių taršos šaltinių išmetamųjų į aplinkos orą teršalų (anglies monoksido, azoto oksidų, deguonies kiekio) matavimai dujų analizatoriumi.

Bendrovės objektas – Šilutės rajoninė katilinė – yra įregistruota Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registre ir jam suteiktas identifikacijos kodas:10001204 (2004-12-22 išduotas pavojingo objekto registracijos pažymėjimas Nr.2004-149).

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2019-01-08 Bendrovei išdavė leidimą Nr.PV-19-2 naudoti žemės gelmių išteklius (išskyrus angliavandenilius) ir ertmes t.y. leidžiama naudoti Bendrovės telkinio (vandenvietės), esančios Verslo g.12, Šilutės m. gėlo požeminio vandens išteklius.

Bendrovė eksploatuoja įrenginius (garo ir vandens šildymo katilai; stacionarios pavojingų medžiagų talpyklos; kėlimo įrenginiai), kurie įregistruoti Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre ir turi Valstybinės darbo inspekcijos išduotus potencialiai pavojingų įrenginių registracijos pažymėjimus.

4. ŠILUMOS GAMYBOS IR TIEKIMO VEIKLA

Bendrovė šildo 563741 m² plotą, aptarnauja 5114 vartotojus, įsikūrusius Šilutės mieste, Katyčių, Kintų, Rusnės, Švėkšnos, Vainuto ir Žemaičių Naumiesčio miestelių, Inkaklių, Juknaičių, Saugu, Traksėdžių ir Vilkėnų I kaimų teritorijose. Pagrindinė veikla labai priklauso nuo klimatinių oro sąlygų, kas įtakoja pagaminamos ir tiekiamos šilumos kiekį, o nuo jo priklauso Bendrovės pajamos.

Bendrovė per ataskaitinį laikotarpį pagamino 94449 MWh šilumos. Pateikė vartotojams 74925 MWh kas šilumos gamybos balanse sudaro 79,3 %, šilumos nuostoliai -19,5 %, šiluma technologinėms reikmėms – 1,2 %. Informacija apie šilumos gamybą ir tiekimą (palyginimui parinkti 2019 – 2021 m. duomenys) pateikta 1 lentelėje

	Mato vnt.	2021 m.	2020	2019 m.
Pagaminta	MWh	94449	78463	84034
Šilumos nuostoliai	MWh	18405	15759	15113
Šiluma technologinėms reikmėms	MWh	1119	1657	1692
Pateikta vartotojams	MWh	74925	61047	67229
Iš to skaičiaus:				
gyventojai	MWh	53396	45965	48953
biudžetinės organizacijos	MWh	16302	11128	14779
kiti vartotojai	MWh	5227	3954	3497

Informacija apie Bendrovės katilines pateikta 2 lentelėje.

2 lentelė

Gamybos objektas	Instaliuota galia, MW	Katilų skaičius, vnt	Naudojama kuro rūšis	Pagaminta šilumos energijos, MWh
Šilutės rajoninė katilinė (ŠRK)	52,170	6	biokuras; skystas kuras	84782
Juknaičių katilinė (JK)	1,700	5	biokuras	3413
Rusnės katilinė (RnK)	2,300	2	biokuras; skystas kuras	2627
Kintų katilinė (KK) (pradėta rekonstrukcija 2019-04-18)	0,8	2	biokuras; skystas kuras	781
Tilžės g. (Šilutė) katilinė (TgK)	0,445	2	skystas kuras	344
Ligoninės rezervinė katilinė (LRK)	2,000	1	skystas kuras	0
Švėkšnos katilinė Nr.1 (ŠK1)	0,133	2	biokuras; skystas kuras	147
Švėkšnos katilinė Nr.2 (ŠK2)	0,587	2	biokuras; skystas kuras	819
Švėkšnos katilinė Nr.3 (ŠK3)	0,450	1	biokuras	274
Inkaklių katilinė (IK)	0,256	2	biokuras	61
Vainuto kultūros namų katilinė	0,200	2	biokuras	142
Žemaičių Naumiesčio kultūros namų katilinė	0,170	2	biokuras	155
Saugų globos namų katilinė	0,460	2	biokuras	124
Saugų J. Mikšo mokyklos katilinė	0,300	2	biokuras	335
Vainuto gimnazijos katilinė	0,400	2	biokuras	220
Katyčių pagrindinės mokyklos katilinė	0,400	2	biokuras	225
VISO:	62,771	37	-	94449

Šilutės rajoninėje katilinėje esantis šilumos gamybą efektyvinantis įrenginys – dūmų kondensacinis ekonomizeris (DKE) per metus pagamino 11958 MWh šilumos, kas sudaro 14,1 % biokuru pagaminto ir vartotojams pateikto šilumos kiekio Šilutės rajoninėje katilinėje. Tai leido sutaupyti 380782 Eur/metus.

Bendrovės katilinėse ataskaitiniais metais buvo naudojamas kelių rūšių kuras:

- biokuras (medienos skiedros; šiaudai; medienos granulės);
- skystasis kuras (dyzelinas);

Medienos skiedros ir medienos granulės buvo perkamos energijos išteklių biržoje „BALTPOOL“. Šiaudai perkami viešai paskelbus konkursą už mažiausiai pasiūlytą kainą. Dyzelinas perkamas iš UAB „TOMEDA“.

Informacija apie šilumos gamybai naudojamą kurą (tonomis naftos ekvivalentu, t_{ne}) pateikta 3 lentelėje.

3 lentelė

Mėn.	Biokuras			Skystasis kuras
	Medienos skiedra SM2	Medienos granulės MG2	Šiaudai	Dyzelinas
1	1071,049	38,535	70,977	6,478
2	1252,031	34,779	74,905	7,114
3	957,461	28,213	70,275	4,722
4	688,687	18,541	50,589	5,659
5	275,899	4,126	7,855	0,669
6	180,816			
7	164,973			
8	209,418			
9	220,873			
10	545,167	41,838	43,862	2,323
11	877,803	47,119	53,563	4,479
12	1222,51	70,763	77,841	6,82
2021 m.	7666,687	283,914	449,867	38,264

Pagaminta šilumos energija iš katilinių tiekama šilumos perdavimo tinklais šilumos vartotojų pastatams. Šilumos perdavimo tinklus sudaro:

- izoliuoti požeminiai ir antžeminiai termofikacinio vandens vamzdynai;
- sklendžių kameros;
- uždaromoji ir reguliavimo armatūra;
- matavimo ir šilumos apskaitos prietaisai.

Savo ruožtu šilumos perdavimo tinklai skirstomi į:

- magistralinius šilumos tinklus;
- skirstomuosius šilumos tinklus.

Informacija apie šilumos tiekimo tinklų būklę 2021 m. pateikta 4 lentelėje.

4 lentelė

	Pakeistų tinklų ilgis, km	Naujai įrengtų tinklų ilgis, km	Tinklų ilgis ataskaitinių metų pabaigoje, km
Termofikaciniai tinklai	0,0	0,0	54,452

5. BENDROVĖS VEIKLOS FINANSINIAI - EKONOMINIAI RODIKLIAI

Informacija apie pajamas gautas už parduotą šilumą ir karštą vandenį pateikta 5 lentelėje

5 lentelė

	Mato vnt.	2021 m.	2020 m.	2019 m.
Už patiekta šilumos energija*	Eur	3337596	2388407	2859890
Už patiekta karšta vandenį	Eur	280851	274118	264278
Už karšto vandens skaitiklių priežiūrą	Eur	40094	40118	40168
Iš viso:	Eur	3658541	2702643	3164336

*Įskaitant ir pajamas už šilumą su nepaskirstytu karštu vandeniu.

Vidutinė Bendrovės taikoma šilumos kaina buitiniams vartotojams per 2021 m. buvo 4,67 ct/kWh be PVM. Kainos kintamoji dalis, priklausomai nuo perkamo kuro kainos yra perskaiciuojama kas mėnesį.

Pastoviąsias sąnaudas – sudaro nusidėvėjimo (amortizacijos), einamojo remonto, aptarnavimo, mokesčių, finansinės, administracinės, rinkodaros ir kitos paskirstomos sąnaudos, taip pat investicijų grąža.

Kintamąsias sąnaudas sudaro šilumos gamybai sunaudoto kuro, elektros energijos, vandens technologinėms reikmėms ir pelenų utilizavimo sąnaudos. Šios sąnaudos nustatomos įvertinus lyginamąsias kuro sąnaudas (kg_{ne}/MWh), katilų naudingo veikimo koeficientus (NVK), lyginamąsias elektros energijos sąnaudas (kWh/MWh) ir šilumos gamybos bei perdavimo verslo vienetams sunaudoto vandens sąnaudas.

Informacija apie pagrindines sąnaudas pateikta 6 lentelėje

6 lentelė

	Mato vnt.	2021 m.	2020 m.	2019 m.
Kintamosios sąnaudos				
Kuras	Eur	1445229	972195	1404429
Elektra	Eur	167676	139593	127279
Vanduo	Eur	1947	1770	2398
Sąlygiškai pastovios sąnaudos				
Materialinės ir joms prilygintos	Eur	208402	173484	222855
Amortizaciniai atskaitymai	Eur	349891	349569	249699
Sąnaudos darbui apmokėti	Eur	804444	761590	834018
Įmokos SODRAI	Eur	14676	13670	15460
Mokesčiai	Eur	50322	47835	43893
Veiklos sąnaudos	Eur	327633	293897	300839
Palūkanų sąnaudos	Eur	87211	88564	57833
Iš viso:	Eur	3457431	2842167	3258703

Palyginus 2021 m. patirtas pagrindines sąnaudas su 2020 m., jos padidėjo 615264 Eur.

Didžiausią sąnaudų dalį šilumos tiekimo veikloje sudaro kuro šilumos energijai gaminti įsigijimo sąnaudos. Bendrovė biokurą (smulkintą medieną) ir medienos granules perka energijos išteklių biržoje BALTPool. Per 2021 m. smulkintos medienos ir medienos granuliu šilumai gaminti buvo sunaudota 7950,601 t_{ne} už 1364690 Eur. t.y. 472668 Eur daugiau, kas labiausiai ir lėmė Bendrovės sąnaudų padidėjimą.

2021 metais Bendrovė vartotojams paruošė 58786 m³ karšto vandens, iš to skaičiaus realizuota – 54239 m³. Priskaičiuotos netektys daugiabučių namų tinkluose – 4548 m³ (7,8%).

Per ataskaitinį laikotarpį karšto vandens tiekimo veikloje Bendrovė patyrė 164733 Eur sąnaudų, gavo 280851 Eur pajamų.

Ataskaitinių metų rezultatas iš pagrindinės veiklos – 11654 Eur pelnas.

Ataskaitinių metų grynasis rezultatas – 60876 Eur nuostolis.

6. INVESTICINĖ VEIKLA IR PROJEKTAI

Bendrovė eilę metų įgyvendina investicinius projektus.

Investuojama į:

- šilumos energijos gamybos efektyvumą;
- atsinaujinančių vietinių energijos išteklių naudojimą;
- įrenginių darbo patikimumą ir avarijų bei sutrikimų prevenciją;
- modernių technologijų diegimą;
- sąnaudų mažinimą;
- elektros energijos taupų naudojimą;
- aplinkos oro taršos mažinimą;
- šilumos tiekimo patikimumą;
- šilumos perdavimo nuostolių mažinimą;
- naujų vartotojų prijungimą;
- taupų šilumos energijos vartojimą.

Bendrovė per ataskaitinį laikotarpį įsigijo ilgalaikio materialiojo turto už 609273 Eur.

2021 m. įsigyta turto:

- Patikėjimo teise gauto turto – 595120 Eur
- Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklai, Rusnės katilinės, Taikos g.2A - 5148 Eur
- Kompiuteriai – 4209 Eur
- Šilumos apskaitos prietaisai - 1373 Eur
- GSM informavimo sistemos centralės – 370 Eur
- Vaizdo kamera – 258 Eur
- Sklendė – 460 Eur
- Trifazis sinchroninis variklis – 2335 Eur

7. VALDOMO TURTO PRIEŽIŪRA IR EKSPLOATAVIMAS

Šilutės rajoninėje katilinėje patirtos sąnaudos dėl remontų ir eksploatacijos - 123923 Eur Iš jų:

- Remontų sąnaudos pastatams ir statiniams - 310 Eur
- Remontų sąnaudos įrenginiams - 7074 Eur
- Remontų sąnaudos transporto priemonėms - 8265 Eur
- Eksploatavimo sąnaudos - 105318 Eur
- Eksploatavimo sąnaudos šilumos tinklams - 118 Eur
- Remontų sąnaudos šilumos tinklams - 2838 Eur

Kitose katilinėse patirtos sąnaudos remontams ir eksploatavimui:

- Rusnės katilinė - 1208 Eur
- Juknaičių katilinė - 4887 Eur
- Kintų katilinė - 204 Eur
- Švėkšnos katilinė Nr.1 - 990 Eur
- Švėkšnos katilinė Nr.2 - 2800 Eur
- Inkaklių katilinė - 582 Eur
- Vilkėno k. katilinė - 113 Eur
- Žemaičių Naumiesčio katilinė - 52 Eur

8. APLINKOSAUGINĖ VEIKLA

Pagrindinis naujai įsteigtos šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų (toliau - ATL) prekybos sistemos tikslas – mažiausiomis sąnaudomis pasiekti Kioto protokole nustatytus tikslus, t. y. gerokai sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą į aplinką visoje ES.

Trečiajame etape (2021 – 2025 m) ATL paskirstymo plane ES kontroliuojamam teršalui į aplinkos orą – anglies dvideginiui (CO₂) Bendrovei buvo skirta iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo 18 715 ATL pagal pateiktą paraišką LR aplinkos ministerijai, kuri buvo parengta pagal sudarytą Bendrovės Šilutės rajoninės katilinės duomenų rinkimo metodologijos ataskaitą.

2021 metais skirta 3743 ATL. pagal 2021 metais parengta, užpildyta ir pateikta Aplinkos apsaugos agentūrai veiklos pokyčių ataskaita su nepriklausomo vertintojo išvada.

Parengtas ir suderintas šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsenos planas 4 pereinamajam laikotarpiui 2021 – 2025m.

Įgyvendintos aplinkos ir oro taršos mažinimo priemonės:

- Efektyviai gamyboje eksploatuojamas dūmų kondensacinis ekonomizeris.
- Kietųjų dalelių patenkančių į aplinkos orą efektyvus valymas ciklonais, multiciklonais.

Yra ir bus vykdomi aplinkos taršos monitoringai:

- Šilutės rajoninės katilinės mazuto rezervuarų parko požeminio vandens monitoringas;
- Šilutės rajoninės katilinės vandenvietės požeminio vandens monitoringas;
- Aplinkos oro taršos ir jų išmetamų teršalų monitoringas;
- Metinis ŠESD stebėsenos planas;
- Ūkio veiklos subjekto pagal reglamentą (ES) Nr. 601/2012 58 veiklos rizikos vertinimas;
- Ūkio subjekto visos kontrolės sistemos stebėseną;
- ŠESD veiklos vykdytojo duomenų srauto operacijų stebėsenos aprašo rengimas.

Teikiamos ir parengtos ataskaitos bei programos 2021 m.:

- ŠESD išmetimo ataskaita;
- Ūkio veiklos subjekto pagal reglamentą (ES) Nr. 601/2012 58 veiklos rizikos vertinimas ir visos kontrolės sistemos stebėsenos ataskaita;
- ŠESD veiklos vykdytojo duomenų srauto operacijų stebėsenos ataskaita;
- Šilutės rajoninės katilinės vandenvietės požeminio vandens stebėsenos ataskaita;
- Šilutės rajoninės katilinės požeminio vandens monitoringo apibendrinamoji ataskaita;
- Šilutės rajoninės katilinės poveikio aplinkos orui vertinimo ataskaita;
- Veiklos pokyčių ataskaitą .

9. NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS

UAB „Šilutės šilumos tinklai“, daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo administratorius, 2021 metais vykdė Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T1-206, 2019-12-19 „Dėl energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos – 5 patvirtinimo“ ir Nr.T1-558, 2020-12-17 „Dėl energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos – 6 patvirtinimo“ įgyvendinimo darbus.

Per 2021 metus užbaigti statybos rangos darbai 7 objektuose, ir jie priduoti valstybinei statybos užbaigimo komisijai, 5 naujuose objektuose pradėti vykdyti statybos darbai, 12 namų parengti techniniai darbo projektai ir gauti statybą leidžiantys dokumentai, taip pat paskelbti statybos rangos darbų konkursai.

Šilutės rajono savivaldybė taryba sprendimu Nr. T1-558, 2020-12-17 „Dėl energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos – 6 patvirtinimo“ nusprendė patvirtinti 7 daugiabučius gyvenamuosius namus, kurių dauguma butų savininkų pareiškė norą dalyvauti energinio efektyvumo didinimo programoje. Su šių namų gyventojais 2021 m. buvo organizuojami susirinkimai balsavimo procedūroms atlikti ir susirinkimų protokolai, balsavimo biuleteniai kartu su investiciniais projektais pateikti Būsto energijos taupymo agentūrai. Deja, tik 3 daugiabučių namų gyventojų dauguma vardinu balsavimu pritarė dalyvauti namo atnaujinimo (modernizavimo) programoje.

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijai įtraukus šiuos namus į programą, toliau bus vykdomas valstybės paramos sutarčių šiems namams atnaujinti (modernizuoti) sudarymas, techninių darbo projektų pirkimo ir rengimo darbai.

10. ĮMONĖS VALDYMO IR KONTROLĖS ORGANŲ VEIKLA

Ataskaitiniais metais buvo sušauktas vienas neeilinis ir vienas eilinis akcininkų susirinkimai, kuriame buvo svarstyta:

2021-01-04 Visuotinis neeilinis akcininkų susirinkimas svarstė susirinkimo darbotvarkės klausimą dėl UAB „Šilutės šilumos tinklai“ 2020 metų veiklos vertinimo rodiklių nustatymo.

2021-04-30 Visuotinis eilinis akcininkų susirinkimas svarstė susirinkimo darbotvarkės klausimus:

- Dėl pritarimo Auditoriaus išvadoms apie 2020 metų Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą;

- Dėl 2020 m. Bendrovės metinio pranešimo pristatymo;
- Dėl 2020 m. Bendrovės metinių finansinių atskaitų tvirtinimo;
- Dėl 2020 m. Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo;
- Dėl 2020 m. Bendrovės strategijos įgyvendinimo metinės ataskaitos pristatymo;
- Dėl UAB „Šilutės šilumos tinklai“ vadovo (direktoriaus) darbo užmokesčio nustatymo;
- Dėl 2017-05-11 sąskaitos kredito sutarties (Overdraftas) Nr. SK-2017-011-07 limito padidinimo ir termino pratęsimo iki 2023-05-10.
- Dėl UAB „Šilutės šilumos tinklai“ 2021 m. veiklos užduočių ir vertinimo rodiklių patvirtinimo

11. VEIKLOS PLANAI, PERSONALAS, VEIKLOS TOBULINIMO PERSPEKTYVOS IR GALIMYBĖS

Vienas iš svarbiausių Bendrovės veiklos planų buvo ir išlieka teikti kokybišką ir pigią šilumos ir karšto vandens tiekimo paslaugą vartotojams, optimizuojant sąnaudas, efektyvinant šilumos gamybą ir tiekimą, didinant paslaugos patikimumą, išlaikant aukštą darbuotojų darbo kultūrą, motyvaciją ir skatinimą, kvalifikacijos kėlimą, darbo sąlygų gerinimą, avarijų ir sutrikimų prevenciją, aplinkos ir gamtos tausojimą.

2018 m. parengta bendrovės veiklos strategija 2018-2022 m. laikotarpiui, kuri buvo patvirtinta bendrovės stebėtojų taryboje 2018-09-25 ir pateikta Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui.

Bendrovė yra parengusi Turto priežiūros ir eksploataavimo planai 2022-2024 m. Šilumos gamybos, šilumos tiekimo, elektrotechnikos tarnybos turi parengusios daugiamečius ir metinius pagrindinių ir pagalbinių įrenginių techninės priežiūros ir remontų grafikus. Yra ruošiamos techninės užduotys, specifikacijos, pirkimų planai, remonto ir rezervinių atsarginių detalių, įrangos įsigijimo sąrašai, ruošama bazė įrenginių remontui pasibaigus šildymo sezonui.

2021 m. Bendrovės vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 71 darbuotojas. Iš jų pagal terminuotą sutartį dirbo 13. 2021 m. atleisti iš darbo buvo 17 darbuotojų, iš jų: pagal DK 54 str. (šalių susitarimu) – 1 darbuotojas; pagal 55 str.1d. (pačiam prašant)- 2 darbuotojai; pagal 36 str. 1d. (neišdirbus bandomojo laikotarpio) – 1 darbuotojas; pagal 56 str. 4 d. (ryšium su išėjimu į pensiją) – 1 darbuotojas; pasibaigus terminuotai darbo sutarčiai – 12 darbuotojų.

Šilumos gamybos verslo vienetė dirbo 38 darbuotojai. Šilumos tiekimo verslo vienetė dirbo 17 darbuotojų. Karšto vandens tiekimo verslo vienetė – 1 darbuotojas. Daugiabučių namų administravimo veikloje – 1 darbuotojas. Mažmeninio pardavimo verslo vienetė dirbo 2 darbuotojai. Bendrovės veiklos verslo vienetė dirbo 9 darbuotojai. Bendrovėje dirbo 17 darbuotojų, turinčių aukštąjį universitetinį, 17 – aukštesnįjį, 20 – vidurinį, 4 – nebaigtą vidurinį išsilavinimą.

Nuo 2020 metų 3 darbuotojai pradėjo mokytis Kauno technologijos universitete pagal termo inžinerijos programą.

Direktorius



Vaidotas Mačiulis